

**SPECIFICHE TECNICHE PER IL
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
SENZA CONDUCENTE DI
AUTOVEICOLI PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI E LO
SPAZZAMENTO STRADALE**

Art. 1 - Caratteristiche degli automezzi

La data di immatricolazione dei veicoli non dovrà essere antecedente al 1.01.2017

Ogni automezzo dovrà essere dotato di manuale uso e manutenzione in forma cartacea. Un'ulteriore copia cartacea per ogni Lotto dovrà essere fornita al Reparto Officina di Acam Ambiente

GRUPPO 1 - n° 45 Autoveicoli costipatore caricamento posteriore 5 mc

Tipologia Automezzo: minicostipatore a caricamento posteriore

TELAIO

Alimentazione: gasolio

Cilindrata non inferiore 2500 cc

Passo di circa 2500 mm

Euro 6

PTT Max 35 q.li (guida con patente cat. B)

Porta utile legale non inferiore a 400 Kg

Cambio Manuale

Presenza di forza al cambio

Cabina ribaltabile 2 posti più conducente

Guida a destra.

Freni a disco anteriori e posteriori

Omologazione circolazione con cassonetto appeso, collaudo doppio sbalzo

Dispositivo freno stazionamento supplementare o immobilizzatore

Allestimento

Volume utile 5 mc;

Sistema costipazione Pala/Carrello

Voltabidoni con attacco a pettine per bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri;

Voltabidoni con attacco DIN 1100;

Piedi stabilizzatori con rullo

Inserimento presa di forza a comando elettrico con azionamento frizione

Telecamera posteriore

Porta pala e scopa

GRUPPO 2 - n° 4 Autocompattatori a caricamento posteriore

Tipologia Automezzo: Autocompattatore 24/25 mc a caricamento posteriore

Telaio

Alimentazione gasolio

Potenza ca. 350 CV

Passo compreso tra 4150 e 4250 mm

Assi 3

Terzo asse autosterzante

Euro 6

Ptt circa 260 Qli

Cambio manuale

Presenza di forza al cambio

Cabina ribaltabile 2 posti + conducente
Guida a sinistra
Freni a disco sui tre assi
Freno stazionamento pneumatico
Tubo gas di Scarico verticale

Allestimento

Volume: di circa 24/25 metri cubi.
Voltabidoni per la movimentazione di cassonetti da 120 lt a 1100 lt
Idoneo per il trasbordo di rifiuti da parte di autoveicoli satellite.
Inserimento presa di forza a comando elettrico con azionamento frizione
Spondina posteriore apribile
Impianto di ingrassaggio automatico dell'attrezzatura
Telecamera posteriore
Porta pala e scopa

GRUPPO 3 - n° 2 Autoveicoli minicompattatore caricamento posteriore 7 mc

Tipologia Automezzo: minicompattatore a caricamento posteriore

Telaio

Alimentazione gasolio
Potenza min 190 cv
Assi 2
Passo più corto possibile, compatibilmente con la carrozzabilità
Euro 6
PTT min. 80 q.li (guida con patente cat. C)
Cabina ribaltabile 2 posti più conducente
Cambio robotizzato
Guida a destra
Freni a disco anteriori e posteriori
Impianto freno stazionamento pneumatico
Tubo gas di scarico verticale
Telecamera posteriore
Omologazione circolazione con cassonetto appeso. Collaudo doppio sbalzo

Allestimento

Cassone monoscocca del volume di circa 7 mc
Dispositivo di espulsione rifiuti a paratia
Voltabidoni con attacco a pettine per bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri;
Voltabidoni con attacco DIN 1100;
Inserimento presa di forza a comando elettrico
Impianto di ingrassaggio automatico dell'attrezzatura
Porta pala e scopa

GRUPPO 4: n° 12 Porter vasca con avc

Telaio:

- Alimentazione benzina
- Asse posteriore ruota singola
- freno stazionamento supplementare o immobilizzatore**

Allestimento:

- vasca del volume di circa 2,5 mc
- portelle laterali a dx e sx
- alzacassoni da 120-240-360
- telo copertura vasca
- porta pala e scopa

GRUPPO 5 n° 4 SPAZZATRICE ASPIRANTE

- volume cassone circa 4 mc.
- conduzione con patente "B"
- aria condizionata
- guida a destra
- lancia per lavaggio ad alta pressione
- Euro 6
- altezza di scarico del cassone posteriore non inferiore a 1500 mm. (dal piano stradale).

Art. 2 - Consegna

La consegna dei mezzi deve avvenire presso la sede operativa di Acam Ambiente Via Privata Terralba loc. Pomara - Arcola (SP), entro 120 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Sono richiesti dal 1.02.2018 veicoli in preassegnazione simili a quanto richiesto.

I mezzi forniti dovranno essere privi di qualsiasi difetto che pregiudichi l'effettuazione dei servizi di raccolta rifiuti.

Tutti i costi di consegna/ritiro degli automezzi dovranno essere compresi nel canone mensile di noleggio.

Il canone di noleggio decorrerà dal giorno di consegna, come da verbale di consegna che verrà stilato all'atto.

Al momento della consegna di ciascun automezzo oggetto di noleggio, Acam Ambiente effettuerà il collaudo del veicolo per accertarne la conformità e la funzionalità. Ove l'automezzo non risponda ai requisiti previsti sarà rifiutato.

Art. 3 - Condizioni del noleggio full-service

Sono compresi nel noleggio a lungo termine i servizi assicurativi, i pneumatici, la manutenzione ordinaria e straordinaria di seguito dettagliati dell'autoveicolo e delle attrezzature. Sono esclusi dall'appalto la fornitura di carburante ed il lavaggio degli automezzi.

3.1 Assistenza

La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione di Acam Ambiente l'elenco delle Officine autorizzate per gli interventi sull'attrezzatura, sull'autotelaio e sulle parti accessorie.

Tali Officine dovranno avere la Sede operativa nel raggio massimo di 10 km dalla Sede Operativa di Acam Ambiente.

Eventuali interventi manutentivi che necessitino di trasferimenti oltre 10 Km dovranno essere a carico e cura della Ditta Appaltatrice

Dovrà essere fornito elenco dettagliato delle stesse e le lavorazioni a cui sono preposte.

3.2 Manutenzione

3.2.1 - Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria, dovrà corrispondere al piano di manutenzione programmata stabilito dalla casa costruttrice dell'autotelaio, dell'attrezzatura e delle parti accessorie Tale manutenzione dovrà essere svolta presso le officine al precedente art 2.1, o presso la sede di Acam Ambiente. L'Appaltatore dovrà comunicare al reparto Officina di Acam Ambiente la scadenza e programmazione delle manutenzioni

3.2.2 - Manutenzione straordinaria

L'appaltatore dovrà procedere anche agli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino la parte meccanica, pneumatica, oleodinamica, elettrica ed elettronica Alla sostituzione di parti difettose o guaste della fornitura.

L'appaltatore dovrà procedere con le seguenti modalità:

A - Veicolo marciante:

Acam Ambiente segnalerà tempestivamente il guasto all'appaltatore tramite comunicazione telefonica al recapito messo a disposizione e "on line". Acam Ambiente procederà quindi a far pervenire il veicolo presso l'officina indicata dall'Appaltatore. Sarà cura dell'officina autorizzata informare l'appaltatore sulle particolarità specifiche del guasto ed indicare la data prevista della fine riparazione.

B - Veicolo non marciante:

sia che si trovi nella Sede di Acam Ambiente oppure nell'ambito del territorio nazionale, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione di Acam Ambiente un servizio di assistenza 24/24 per 365 giorni anno per il recupero tramite carro attrezzi. Tale intervento dovrà avvenire al massimo entro quattro ore dalla chiamata. Il servizio dovrà essere prestato anche in caso di incidente stradale. Il costo sarà a carico dell'appaltatore, eventualmente riaddebitato ad Acam Ambiente se trattasi di colpa o dolo del conduttore.

Dopo ogni intervento manutentivo dovrà essere inviata copia delle lavorazioni eseguite al Reparto Automezzi di Acam Ambiente

3.3 - Pneumatici

Il Fornitore dovrà garantire la sostituzione dei pneumatici usurati durante tutta la durata del noleggio a lungo termine a prescindere dal kilometraggio percorso. L'eventuale sostituzione dei pneumatici per danni dovuti ad imperizia degli utilizzatori saranno riaddebitati ad Acam Ambiente.

Saranno a carico del Fornitore, oltre alla sostituzione dei pneumatici per usura, la riparazione per forature ed eventuale intervento su strada per la riparazione. Altresì le operazioni di equilibratura e convergenza dei pneumatici.

Il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio e rimessaggio di pneumatici invernali (M+S) su tutti gli assi nei periodi previsti dalle ordinanze del Settore Strade e comunque dal 15 novembre al 15 aprile.

3.4- Spazzole

Il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di spazzole per le spazzatrici almeno ogni 60 ore di lavoro.

3.5 - Accessori

Il Fornitore dovrà garantire la messa a disposizione degli automezzi con i seguenti accessori:

- Sistema di geolocalizzazione, reportistica giornaliera dei percorsi e fornitura credenziali di accesso ad Acam Ambiente

Art . 4 - Coperture assicurative

Il Fornitore dovrà garantire le seguenti coperture assicurative:

- Responsabilità civile (RC) v/s terzi, con espressa rinuncia alla rivalsa e comprendente la RC per trasportati
- Responsabilità RC estesa alla circolazione in aree private
- Polizza incendio e furto
- Polizza Kasko
- Polizza eventi socio-politici e naturali
- Polizza cristalli
- Ricorso terzi da incendio
- Perdita chiavi
- Sversamento di liquidi

Il Fornitore in corrispondenza di ciascuna scadenza s'impegna a consegnare entro i 15 giorni successivi alla stessa, presso la Sede di Acam Ambiente i certificati di assicurazione.

La stipula delle polizze di assicurazione sarà a carico della Fornitore. Copia delle polizza dovrà essere fornita al momento della consegna degli automezzi.

Art. 5 - Modalità utilizzo autoveicoli

Salvo quanto previsto all'art. 6 del "Disciplinare Tecnico" - Tabella Criteri e Valutazione Punteggi - Altri Parametri - sub elementi t) , u) si specifica quanto segue.

Gruppo 1

Acam Ambiente prevede di utilizzare i veicoli per circa 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali. Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato quindi su un monte ore attrezzatura pari a 100 ore/mese di presa di forza. Le ore mensili eccedenti saranno corrisposte al fornitore a costo di € 3,00/ora (verifica mensile del contaore)

Acam Ambiente prevede inoltre di utilizzare i veicoli con una percorrenza di circa 700 km settimanali. Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato su tale parametro. I Km mensili eccedenti saranno corrisposti al fornitore a costo di € 0,10km

Gruppo 2.

Acam Ambiente prevede di utilizzare i veicoli per circa 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali. Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato quindi su un monte ore attrezzatura pari a 100 ore/mese di presa di forza. Le ore mensili eccedenti saranno corrisposte al fornitore a costo di € 7,00/ora (verifica mensile del contaore)

Acam Ambiente prevede inoltre di utilizzare i veicoli con una percorrenza di circa 700 km settimanali. Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato su tale parametro. I Km mensili eccedenti saranno corrisposti al fornitore a costo di € 0,15km

Gruppo 3.

Acam Ambiente prevede di utilizzare i veicoli per circa 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali. Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato quindi su un monte ore attrezzatura pari a 100 ore/mese di presa di forza. Le ore mensili eccedenti saranno corrisposte al fornitore a costo di € 3,00/ora (verifica mensile del contaore)

Acam Ambiente prevede inoltre di utilizzare i veicoli con una percorrenza di circa 700 km settimanali. Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato su tale parametro. I Km mensili eccedenti saranno corrisposti al fornitore a costo di € 0,20km

Gruppo 4.

Acam Ambiente prevede di utilizzare i veicoli per circa 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali. Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato quindi su un monte ore motore pari a 100 ore/mese. Le ore mensili eccedenti saranno corrisposte al fornitore a costo di € 5,00/ora (verifica mensile del contaore)

Acam Ambiente prevede inoltre di utilizzare i veicoli con una percorrenza di circa 700 km settimanali. Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato su tale parametro. I Km mensili eccedenti saranno corrisposti al fornitore a costo di € 0,15km.

Gruppo 5.

Acam Ambiente prevede di utilizzare le spazzatrici per circa 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali. Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato quindi su un monte ore motore pari a 200 ore/mese motore. Le ore mensili eccedenti saranno corrisposte al fornitore a costo di € 15,00/ora (verifica mensile del contaore)

Acam Ambiente prevede inoltre di utilizzare i veicoli con una percorrenza di circa 700 km settimanali. Il canone mensile per ogni autoveicolo sarà commisurato su tale parametro. I Km mensili eccedenti saranno corrisposti al fornitore a costo di € 0,15km.

Per ogni automezzo dovrà essere garantita una disponibilità, su base annua, pari ad almeno il 90% dei giorni di noleggio, compresi i giorni festivi.

AL MASSIMO TRE GIORNI DI FERMO MENSILE

Art. 6 - Immatricolazioni, Tasse di proprietà, Iscrizione Albi e Revisioni

I veicoli dovranno essere immatricolati “trasporto specifico rifiuti-uso di terzi” a cura e carico del Fornitore, che dovrà mettere a disposizione di Acam Ambiente tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione dei veicoli all’Albo dei Gestori Ambientali.

Il Fornitore provvederà a proprio carico al pagamento della tassa di proprietà ed eventuali altre tasse relative al possesso o alla circolazione del veicolo per tutta la durata del noleggio.

Il Fornitore dovrà provvedere a proprie cura e spese alla revisione periodica MCTC dei veicoli. Queste dovranno essere programmate compatibilmente con le esigenze di servizio, e comunicate all’utilizzatore con almeno 30 gg di anticipo

Art. 7 - Interventi di piccola manutenzione

Essendo la Società Acam Ambiente dotata di proprio personale meccanico e locale officina, dovrà essere autorizzata ad effettuare piccoli interventi quali:

- sostituzione lampadine, rabbocchi olio idraulico, rabbocchi olio motore, ingrassaggio. A tal scopo il Fornitore dovrà inviare a proprie spese quantità mensili o a richiesta del Responsabile automezzi di tali ricambi. Il compenso per la mano d'opera è pari ad € 29,00/h (IVA esclusa)
- sostituzione di parti incidentate per negligenza imperizia, quali plastiche fanaleria laterale e posteriore, vetri specchio, lampeggianti rotti con compensazione in funzione degli interventi di cui al precedente punto.
- A fornitura definitiva dei veicoli si stipulerà una tabella con tempi e prezziario di tali interventi e modalità di fatturazione.

Art. 8 - Oneri a carico di Acam Ambiente

Sono a carico di ACAM Ambiente S.p.A.:

- il carburante;
- il lavaggio;
- il pagamento di eventuali contravvenzioni o sanzioni per responsabilità del conducente per le quali il Fornitore si impegna ad inoltrare ad ACAM Ambiente S.p.A., entro 48 ore a mezzo fax, tutte le notifiche di sanzioni pervenute.

Inoltre ACAM Ambiente S.p.A. si impegna a:

- far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di circolazione ed in particolare quelle sulla abilitazione alla guida, validità ed aggiornamento della patente;
- non affidare a terzi i mezzi locati, fatta eccezione per i propri dipendenti e/o persone non dipendenti purché autorizzati da ACAM Ambiente S.p.A. ;
- usare i mezzi in conformità alla loro normale destinazione, adibendoli agli usi consentiti;
- effettuare tutte le denunce con la dovuta tempestività (furto, incendio, incidente, ecc.);
- segnalare al Fornitore eventuali difetti o malfunzionamenti;
- comunicare con preavviso al Fornitore la necessità di intervento di manutenzione periodica alle scadenze previste dal costruttore;
- non effettuare alcuna modifica strutturale ai mezzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore.

Art. 9 - Penali

Sono previste le seguenti penali:

ritardo nella consegna della macchina: ACAM Ambiente S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari a 350,00 € per ogni macchina per ogni giorno di ritardo;

macchine non idonee: in tal caso ACAM Ambiente S.p.A. potrà rifiutare gli automezzi ritenuti non idonei ed applicare al Fornitore una penalità pari a 150,00 € per ogni macchina non idonea;

fermo macchina in corso di esecuzione del contratto: il fermo macchina non risolto nelle modalità e termini previsti dal presente contratto sarà valutato tenendo conto del monte ore totale di mancato utilizzo del mezzo moltiplicato per il costo orario di noleggio incrementato del 30%, salvo ulteriori danni.

Art. 10 - Formazione

Il Fornitore deve garantire almeno una giornata formativa all'utilizzo degli automezzi al personale operativo di ACAM Ambiente S.p.A. in data da concordare con il Responsabile incaricato.

Art. 11 - Referente

Il Fornitore si impegna a:

- identificare un proprio Referente per le comunicazioni con ACAM Ambiente S.p.A. ;
- comunicare ad ACAM Ambiente S.p.A. i recapiti del suddetto Referente contestualmente all'aggiudicazione;
- comunicare tempestivamente ad ACAM Ambiente S.p.A. il nominativo ed i relativi recapiti di un sostituto in caso di assenza del Referente.

Art. 12 – Disposizioni finali

Nel corso del periodo del nolo l'utilizzatore potrà chiedere, in seguito a variazioni delle condizioni operative, la sostituzione di alcune tipologie di mezzi con altre comprese nel bando, previo avviso in tempi congrui.

Nel corso del periodo di nolo, o alla fine dello stesso, l'utilizzatore potrà chiedere l'opzione di riscatto di parte degli automezzi, in numero da definire a propria discrezione.

Il Progettista
- Enrico Ricco -