

ACAM ACQUE SpA – LA SPEZIA

CAPITOLATO D'APPALTO

AFFIDAMENTO del SERVIZIO di FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE AD USO DELL'ATTIVITA' DEPURATIVA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE IN GESTIONE AD ACAM ACQUE SPA.

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di fornitura di polielettrolita cationico in emulsione ad uso dell'attività depurativa degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in gestione ad Acam Acque S.p.A..

ART. 2 – IMPORTO, DURATA DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo è pari a € 155.500,00 I.V.A.esclusa, di cui € 155.000,00 a base di gara (€3.000 per oneri ordinari per la sicurezza) e € 500.00 per oneri speciali della sicurezza dovuti ad interferenza non soggetti a ribasso.

Detto importo deriva dall'applicazione dell'importo unitario di euro 1.6€/Kg al netto dell'I.V.A. al quantitativo presunto di 95.000 Kg di prodotto.

Tale importo si intende comprensivo del servizio di fornitura presso l'area d'impianto, con proprio mezzo di trasporto, del materiale e il suo scarico e posizionamento nella zona indicata dagli operatori di Acam Acque che dovranno essere presenti al momento delle operazioni di scarico.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in favore del prezzo più basso.

Il compenso verrà corrisposto a misura e il pagamento verrà effettuato a 60 gg dalla data della fattura emessa a fine mese a mezzo bonifico bancario.

Il servizio avrà durata pari a 12 mesi dalla data di consegna dello stesso e comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva nei limiti dell'importo pari ad un ulteriore 20% dell'importo di aggiudicazione, di prorogare il contratto per ulteriori 3 (tre) mesi, mediante semplice richiesta scritta qualora esigenze aziendali lo rendessero necessario o opportuno.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante sceglierà di non avvalersi della suddetta facoltà, il contratto si intenderà concluso una volta raggiunti i quantitativi contrattuali o decorsi i termini senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

L'Appaltatore dovrà possedere i seguenti requisiti:

1. certificati analitici attestanti i risultati da ottenersi così come specificati “Allegato 1” “CARATTERISTICHE FORNITURA E RISULTATI DA GARANTIRE” ;
2. referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati in ordine alla capacità finanziaria dell'Impresa o, in alternativa, dichiarazione contenente l'indicazione del fatturato globale nel triennio 2014/2016
3. possesso di apposito certificato di sopralluogo preliminare sulla località oggetto del servizio, con presa visione dei luoghi e del contesto territoriale, impiantistico, viario, delle difficoltà operative e considerazione di questi nella valutazione economica dell'offerta, come da documento “Allegato 2”.

Il referente da contattare per l'effettuazione del sopralluogo è il Sig. Paolo Tronfi reperibile al numero 335/226527 e all'indirizzo mail paolo.tronfi@acamspace.com. A seguito del sopralluogo verrà rilasciato il relativo verbale, da presentare contestualmente ai documenti di gara.

La mancanza di tale attestazione comporterà l'esclusione dalla gara.

La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente previo appuntamento, da concordare telefonicamente con il referente indicato.

Non verrà ammesso ad effettuare il sopralluogo un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante/Direttore tecnico/procuratore speciale dell'offerente o suo espresso delegato. All'atto del sopralluogo, il soggetto, come sopra individuato, dovrà presentarsi con un documento che dimostri la propria qualifica o delega. Dell'avvenuto sopralluogo verrà dato atto con apposito attestato sottoscritto dal rappresentante dell'offerente e dall'incaricato della stazione appaltante.

L'attestato viene consegnato in copia a colui che ha effettuato la presa visione in nome e per conto dell'offerente.

Copia dell'attestato deve essere inserita dall'offerente nella busta contenente la documentazione inerente l'offerta.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto consiste nel servizio di fornitura presso l'area d'impianto, con mezzo di trasporto idoneo, del materiale e il suo scarico e posizionamento nella zona indicata dagli operatori di Acam Acque.

Gli operatori dovranno essere presenti durante tutte le operazioni di scarico.

La consegna dovrà essere effettuata su richiesta telefonica del referente dell'impianto di depurazione entro massimo 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta.

Qualora i contenitori forniti non dovessero rispettare le caratteristiche di tenuta stagna, integrità e resistenza, questi saranno immediatamente respinti al momento della consegna presso l'impianto.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà:

1. eseguire la fornitura nelle modalità sopra descritte e nei siti indicati nella colonna 1 della tabella allegata al presente documento;
2. allegare dichiarazione della tipologia di polielettrolita cationico in emulsione offerto accludendo:
 - N° 1 scheda tecnica relativa ad ogni tipologia di polielettrolita offerto;
 - N° 1 scheda di sicurezza relativa ad ogni tipologia di polielettrolita offerto;
3. garantire l'ottenimento dei risultati con il dosaggio del prodotto fornito di cui alla tabella dell' "Allegato 1" alla colonna "Risultati da garantire con dosaggio" e dovrà garantirne l'ottenimento durante tutto il servizio;
4. effettuare preliminarmente sopralluogo ispettivo delle aree di intervento per prendere visione delle infrastrutture allegando verbale di avvenuto sopralluogo ai documenti di gara;
5. impegnarsi, qualora fosse necessario, al ritiro delle cisterne vuote.

ART. 6 PENALI

Si prevede una penale per mancata o incompleta o ritardata o non conforme fornitura pari a 200,00 euro/giorno rispetto a quanto concordato con la Stazione Appaltante.

ART. 7 GESTIONE DELLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/08 comma 1 lettera b), a ciascuna Ditta partecipante alla gara d'appalto, Acam Acque S.p.A fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività svolta.

Le suddette informazioni, sono contenute nel documento denominato: Norme di sicurezza ed informazioni sui rischi specifici per le imprese appaltatrici (A2PSIC016) disponibile presso la Stazione Appaltante.

Attraverso il suindicato documento la committenza intende evidenziare i principali obblighi e divieti da osservare a carico di tutto il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, al fine di regolamentare e rendere sicuro lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, compreso l'accesso e la circolazione di uomini e mezzi.

L'aggiudicatario dovrà produrre un proprio Piano operativo di sicurezza (POS), ovvero un documento contenente procedure operative e misure di sicurezza, relativamente alle attività oggetto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n° 81/08 commi 2 e 3 , Acam Acque S.p.A ha elaborato specifico DUVRI, anch'esso allegato al presente capitolato.

Attraverso il sopraindicato documento Acam Acque S.p.A promuove la cooperazione ed il coordinamento, indicando le misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento sarà allegato al contratto di appalto e dovrà essere adeguato in funzione dell'evoluzione del servizio.

Se il Datore di lavoro della Ditta aggiudicataria, condividendo i contenuti del documento, non riterrà di dover richiedere integrazione/modificazioni alla valutazione e alle misure ivi definite, dovrà sottoscrivere il DUVRI e dovrà diffonderlo tra i propri lavoratori.

Ai sensi dell' art.26, comma 1, lettera a), per la valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, ciascuna Ditta dovrà produrre i seguenti documenti:

- 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o dichiarazione sostitutiva;
- 2) autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti all' allegato XVII del D. Lgs.81/08 s.m.i.

ART. 8 COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza si suddividono in:

- a. costi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri delle imprese appaltatrici;
- b. costi relativi all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze tra attività dell'appalto e attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori.

La committenza ritiene che rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi gli oneri per adempiere esattamente gli obblighi di sicurezza sul lavoro siano congruamente quantificabili nell'ordine di 3.000,00 € + iva come oneri ordinarie 500,00 € + iva come oneri speciali dovuti ad interferenza.

Tali importi sono stati valutati e sono indicati nel DUVRI allegato distintamente dall'importo a base di gara.

Nel caso di DUVRI dinamici che richiedano misure di sicurezza aggiuntive, Acam Acque S.p.A si riserva di stimarne i costi e rimborsarli agli appaltatori.

ART. 9 -ASSICURAZIONI

La società aggiudicataria è tenuta a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere assicurata verso terzi, intendendosi come terzi anche Acam Acque S.p.a ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi di R.C..

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la società aggiudicataria sarà tenuta a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.

Qualora ciò non si verifichi Acam Acque S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto con addebito dei danni.

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE FORNITURA E RISULTATI DA GARANTIRE

CARATTERISTICHE IMPIANTO		CARATTERISTICHE FORNITURA				CARATTERISTICHE FANGO		RISULTATI DA GARANTIRE CON DOSAGGIO		
IMPIANTO DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA DI DISIDRATAZIONE PRESENTE	IMBALLO	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	QUANTITA ANNUA STIMATA kg	LOTTO OTTIMALE CONSEGNA	SST (mg/l) fango in ingresso +/- 0,5	SSV (mg/l) fango in ingresso +/- 0,5	SST % minimo fango in uscita da centrifuga/nastropr essa da garantire	solidi massimi nel chiarificato in uscita dalla centrifuga (mg/litro)	dosaggio massimo polielettrolita (kg poli/ton di sostanza secca)
Depuratore di Stagnoni località Stagnoni La Spezia	Centrifuga per fango biologico	cisternette da kg. 1000 ca	Emulsione	44.000	4.000	25.000	9.370	23 fanghi biologici 30 biosolfato	800	9
Depuratore di Follo località greti di durasca Follo (SP)	Centrifuga per fango biologico	cisternette da kg. 1000 ca	Emulsione	6.000	2.000	18000	13320	21	800	7
Depuratore di Silea località Silea via Silea Sarzana (SP)	Nastro Pressa	cisternette da kg. 1000 ca	Emulsione	7.000	2.000	34790	23880	20		6
Depuratore di Camisano Via Camisano Senato di Lerici (SP)	Nastro Pressa	cisternette da kg. 1000 ca	Emulsione	10.000	2.000	16900	13760	23		7
Depuratore di Camisano Via Camisano Senato di Lerici (SP)	Addensatori	cisternette da kg. 1000 circa	Emulsione	4.000	1.000	16900				

Depuratore di S.Stefano Magra località Ghiarettolo S.Stefano Magra (SP)	Centrifuga per fango biologico	cisternette da kg. 1000 circa	Emulsione	6.000	2.000	9750	6870	21	800	7
Depuratore di Paduletti Via Fontanelle Castelnuovo Magra (SP)	Centrifuga per fango biologico	cisternette da kg. 1000 circa	Emulsione	6.000	2.000	21000	18310	23	800	7
Depuratore di Portonetti Via del Cerchio Ortonovo (SP)	Centrifuga per fango biologico	cisternette da kg. 1000 circa	Emulsione	6.000	1.000	6300	5330	21	800	7
Depuratore di Levanto-Bonassola Levanto (SP)	Centrifuga per fango biologico	cisternette da kg. 1000 circa	Emulsione	6.000	1.000	1870	1510	23	800	7

**ALLEGATO 2
VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO**

Oggetto della procedura di gara: AFFIDAMENTO del SERVIZIO di FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE AD USO DELL'ATTIVITA' DEPURATIVA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE IN GESTIONE AD ACAM ACQUE SPA.

Il sottoscritto.....
in qualità di titolare o di legale rappresentante della Ditta e firmatario dell'offerta, designa per il sopralluogo nei siti oggetto delle attività

Timbro e firma leggibile del titolare/legale rappresentante della Ditta
.....

Il sottoscritto.....
designato al sopralluogo di cui all'oggetto, dichiara che, a seguito del sopralluogo stesso, è a conoscenza dei luoghi in cui avranno sede le forniture oggetto di offerta, nonché di tutte le informazioni generali e particolari che possono influire sulla formulazione dell'offerta.

PUNTO DI CONSEGNA	UBICAZIONE	REFERENTE Nome e firma leggibile di chi effettua il sopralluogo
Depuratore di Stagnoni	Località Stagnoni La Spezia	
Depuratore di Follo	Località greti di durasca Follo (SP)	
Depuratore di Silea	Località Silea via Silea Sarzana (SP)	
Depuratore di Camisano	Via Camisano Senato di Lerici (SP)	
Depuratore di S.Stefano Magra	Località Ghiarettolo S.Stefano Magra (SP)	
Depuratore di Paduletti	Via Fontanelle Castelnuovo Magra (SP)	
Depuratore di Portonetti	Via del Cerchio Ortonovo (SP)	
Depuratore di Levanto-Bonassola	Levanto (SP)	

A cura di Acam Acque SpA

Si attesta che il Sign.....
della Ditta.....
il giorno .../.../.... ha effettuato il sopralluogo presso i luoghi in cui avranno sede le forniture oggetto di gara.

Per la Gestione Acam Acque SpA
.....