

PROCEDURA APERTA PER L'ATTIVAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI

DISCIPLINARE DI GARA

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acam SpA, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'attivazione di un accordo quadro per la fornitura di conglomerati bituminosi a caldo, a freddo, binder per le società del Gruppo Acam (Acam Spa, Acam Acque Spa, Acam Ambiente Spa), in parte destinata al ripristino delle scorte dei magazzini e in parte ai fabbisogni quotidiani delle squadre operative sul territorio della Provincia della Spezia.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione **dell'offerta con il prezzo più basso** ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente: <https://acamspa.com>, profilo del committente, bandi di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara e allegati
- 2) Modello "Offerta economica"

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Ing. Giovanni Monti.

1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro , ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016 con tre operatori economici per la fornitura dei seguenti materiali:

1. **CONGLOMERATO BITUMINOSO a caldo** costituito da una miscela di inerti nuovi (ghiaie, pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi), impastata a caldo con bitume semisolido in impianti di tipo fisso automatizzati.
Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti, esenti da polvere e da materiali estranei secondo le norme UNI EN 13043.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

La miscela degli inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi e degli aggregati fini ed eventuali additivi (filler) secondo la definizione delle norme UNI EN 13108-1.

Il bitume dovrà essere del tipo base semisolido per applicazioni stradali, appartenente alla classe di penetrazione 50/70 oppure 70/100, definite dalle norme UNI EN 12591 (la preferenza di impiego sarà per la classe 50/70 per temperature più elevate).

La quantità di bitume di effettivo impiego, riferito alla miscela, dovrà essere determinata con il metodo Marshall (metodo di prova UNI EN 12697) ovvero compreso tra 4.5% - 5.5%.

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica determinata in conformità con la UNI EN 13108-1 e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base+2 e compresa nei fusi di seguito elencati:

	<i>Passante totale in peso %</i>
Setaccio 20	100
Setaccio 16	90-100
Setaccio 12.5	66-86
Setaccio 8	52-72
Setaccio 4	34-54
Setaccio 2	25-40
Setaccio 0.5	10-22
Setaccio 0.25	6-16
Setaccio 0.063	4-8

La preparazione della miscela dovrà essere eseguita con appositi impianti a caldo, attrezzati a compiere tutte le operazioni necessarie, quali l'essiccazione e la depoliverizzazione degli inerti, il riscaldamento degli inerti e del bitume e la loro miscelazione. La temperatura degli aggregati all'atto della miscelazione dovrà essere compresa tra 160°C e 180°C e quella del legante tra 150°C e 180°C.

- 2. CONGLOMERATO BITUMINOSO a freddo** costituito da miscela di graniglia, sabbia e filler, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, rispondenti alle norme di accettazione sugli aggregati impiegabili per il confezionamento di conglomerati bituminosi. Legante bituminoso: bitume stradale 70/100 (norme EN 12591) con percentuale riferita agli aggregati pari al 5.6 (bitume + additivo); pezzatura 0-6 mm; curva granulometrica continua e distribuita; peso specifico 1,7 t/mc (sfuso prima dell'applicazione).

3. **BINDER** conglomerato bituminoso a caldo formato da una miscela di pietrisco, sabbia, filler e bitume.

In generale , aggregati , leganti e miscele dovranno essere qualificate in conformità alla direttiva 89/1067 CEE sui prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura dovrà, pertanto, essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all'appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13108-1.

2. Durata, importo a base di gara e finanziamento

La durata dell'accordo quadro è fissata in 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno da esercitarsi con un preavviso di quattro mesi. L'importo complessivo a base di gara è pari ad Euro 200.000,00 (IVA esclusa), finanziati con mezzi di bilancio e così suddivisi:

Materiale	Quantità (q.li) triennio	Importo parziale (€) triennio
Conglomerato a caldo	4000	29.106,00
Conglomerato a freddo	18000	170.138,00
Binder	120	756,00

L'accordo quadro sarà definito con i primi tre operatori economici che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 avranno proposto il prezzo più basso come meglio specificato all'art. 7 del presente disciplinare.

La definizione dell'accordo quadro consentirà, ai sensi degli art. 95 e 54 del D.Lgs. 50/2016, di acquisire i materiali richiesti, prevalentemente come scorta di magazzino e in maniera residuale con singoli acquisti, per i quali l'individuazione dell'operatore avverrà in base alle esigenze contingenti delle squadre operative.

I fornitori dovranno comunicare, prima della stipula del contratto, l'indirizzo del/i proprio/i punto/i vendita, ove gli incaricati Acam si potranno recare per ritirare il materiale, che dovranno essere situati all'interno della zona servita, cioè nella Provincia della Spezia.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. Sono ammessi a partecipare i soggetti, singoli o associati, produttori o commercianti dei materiali oggetto dell'appalto
- 3.2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Dlgs 50/2016 ;
- 3.3. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 3.4. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di fax 0187538089 oppure tramite posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com , entro il 3/05/2017. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5. Subappalto

Non è ammesso subappalto

6. Ulteriori disposizioni

- 6.1 Ai sensi dell'art. 59 l'accordo quadro verrà concluso con tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti, mediante stipulazione di apposito contratto.
- 6.2 ACAM S.p.A. si riserva la facoltà di concludere l'accordo quadro anche in presenza di un solo operatore economico.
- 6.3 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 6.4 ACAM S.p.A. si riserva di procedere alla valutazione della congruità dell'offerta nei modi ed ai sensi degli art. 97 D.Lgs. 50/2016.
- 6.5 L'offerta vincherà il concorrente per *180gg.* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito.
- 6.6 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario/i, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
- 6.7 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 6.8 Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'eventuale stipula del contratto.

- 6.9 Il recapito del plico contenente la documentazione e le offerte per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando il mancato arrivo entro il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore.
- 6.10 Il presente disciplinare e i relativi schemi sono disponibili presso il sito Internet della Stazione Appaltante: <https://www.acamspa.com>, profilo del committente, sezione gare di appalto.

La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono pervenire, a mezzo del servizio postale, corriere, a mano, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il giorno 08/05/2017 ore 12,00, ad ACAM SpA, Ufficio Protocollo, Via A. Picco n. 22, 19124 La Spezia.

I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara ed alla data svolgimento della stessa (Gara per "Accordo quadro fornitura conglomerati bituminosi del 09/05/2017").

I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta sigillate, recanti la dicitura, rispettivamente : "**A - Documentazione**", "**B - Offerta economica**".

Nella busta "**A - Documentazione**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) Istanza di ammissione alla gara, indirizzata ad ACAM S.p.A., a firma del legale rappresentante dell'Impresa, corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, contenente le dichiarazioni di cui al modello Allegato 1, successivamente verificabili.

*Si invitano le imprese partecipanti a non trascrivere la dichiarazione, bensì a redigere la medesima sul modello **Allegato 1**, o su copia del medesimo, sul quale dovrà essere apposta la firma del legale rappresentante dell'impresa.*

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui al comma 3 dell'art. 80 del citato D. Lgs. 50/16 deve essere resa dal rappresentante legale e da tutti i soggetti indicati, ciascuno autonomamente, utilizzando l'**Allegato 2** e/o dal rappresentante legale per propri conto e per conto degli altri soggetti (compresi eventuali cessati), utilizzando l'**Allegato 3**.

2) Documento attestante l'indicazione del PASSOE ai sensi dell'art. 216 bis del D.Lgs. 50/2006 e della deliberazione attuativa dell' AVCP 111/12, la verifica del

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

- 3) Garanzia provvisoria** pari almeno al 2% dell'importo complessivo a base di appalto (€ 200.000,00), riducibile proporzionalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La stessa dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., e della sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta di Acam; dovrà inoltre contenere la dichiarazione dell'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la fideiussione o la polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore di Acam.
- 4) Referenze bancarie** rilasciate da almeno due istituti di credito o in alternativa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale dell'impresa negli ultimi 3 esercizi.
- 5) Attestato** di versamento del contributo sulle gare.
Il codice CIG di riferimento è: 7054430BC9
- 6) Certificato di Iscrizione** alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

Il concorrente dovrà dimostrare di essere iscritto alla White List istituita presso la Prefettura di competenza territoriale, in considerazione del fatto che l'oggetto della gara è un servizio per cui è richiesto tale requisito.

Nella busta "B - Offerta economica –" L'offerta economica, redatta sull'apposito modello allegato "Offerta economica", dovrà essere inserita in busta chiusa e sigillata recante all'esterno la dicitura " Offerta Economica" ed essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente. L'offerente dovrà indicare il prezzo del materiale senza spese di trasporto e con spese di trasporto c/o i nostri magazzini siti in La Spezia, Sarzana e Borghetto. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento o condizionate.

L' Impresa nell' offerta dovrà altresì indicare gli oneri di sicurezza specifici della propria attività .

8. Procedura di aggiudicazione

L'apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica il giorno **9 maggio 2017** alle ore **9,30** presso l' Ufficio Contratti del Gruppo ACAM, sito nella sede di Viale S. Bartolomeo, n. 629, Palazzo Chiolerio, La Spezia.

In tale giorno :

- a) la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti entro i termini, proseguendo poi, per ciascun concorrente, con l'esame della documentazione contenuta nel plico "**A - Documentazione amministrativa**"

- b) successivamente, si provvederà all'apertura della busta "**B- Offerta economica**" e alla stesura della graduatoria che sarà determinata in base ai singoli ribassi moltiplicati per le quantità presunte triennali: i primi tre risultati complessivi più bassi definiranno i tre operatori economici aggiudicatari.

Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante dell'Impresa o altro soggetto munito di specifica delega.

I presenti possono richiedere, al Presidente della gara, di allegare al verbale eventuali riserve scritte, della cui presentazione sarà data notizia nel verbale stesso. Non sono ammesse da parte dei suddetti rappresentanti richieste di iscrizione nel verbale di gara di dichiarazioni orali di alcun genere.

9. Cause di esclusione

La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Fermo quanto sopra, si precisa quindi che, a mero titolo esemplificativo, possono costituire causa di esclusione:

- incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
- incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
- plico contenente l'offerta non integro ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- violazione dei termini per la presentazione dell'offerta;
- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati, per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
- soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del codice;
- concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- violazione delle norme sull'avvalimento;
- mancata produzione della garanzia provvisoria;

- offerta non corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario;
- mancato versamento del contributo all'Autorità;
- mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal codice, dal regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge.
- offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate .

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 e del Dlgs 50/2016. Le irregolarità essenziali coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

Ai fini della sanatoria di cui sopra, si assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso di tale termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura .