



ACAMGAS

Area Tecnica / Area Commerciale

RAP.EST.SER.1.16

DISPOSITIVO DI AFFIDAMENTO SERVIZI

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PONTEGGI PER LAVORI IN QUOTA.

- Comuni vari della Provincia della Spezia -

- Comune di Fosdinovo - Provincia di Massa Carrara

Punto 1: Oggetto dell'affidamento

Con il presente dispositivo viene regolata l'esecuzione del servizio di installazione ponteggi per lavori in quota relativi a nuova costruzione, manutenzione, spostamento, dismissione o sospensione/riattivazione della fornitura per morosità, di colonne aeree gas, effettuati da personale ACAM Gas, su tutto il territorio dove viene gestito il servizio di distribuzione gas.

Il presente affidamento prevede:

- le procedure propedeutiche all'apertura del cantiere (più avanti descritte);
- ogni onere/obbligo relativo sia alla corretta esecuzione, che alla gestione in sicurezza dell'incarico affidato, seguendo le indicazioni/prescrizioni/procedure aziendali ACAM Gas più avanti richiamate e quelle che saranno impartite dagli Enti preposti.

Il presente affidamento non prevede:

- l'eventuale predisposizione delle pratiche autorizzative per l'approntamento del cantiere, che restano a carico di Acam Gas.

Il tempo per eseguire ogni intervento puntuale, periodicamente affidato con separato documento, sarà stimato in funzione dell'entità del lavoro da realizzarsi da parte di ACAM Gas, e delle eventuali prescrizioni che l'Ente proprietario della strada (o il privato) impartirà con l'atto autorizzativo.

La Società ACAM Gas S.p.A., in relazione ad eventuali e particolari esigenze operative, potrà richiedere, con adeguato anticipo, che l'esecuzione di alcuni interventi sia concentrata in determinati e limitati periodi, in funzione anche di eventuali prescrizioni o impegni assunti con gli Enti/Privati proprietari.

L'impresa affidataria dovrà quindi disporre di adeguati mezzi e personale per poter garantire

l'esecuzione dei lavori assegnati nel periodo stabilito.

Copia del presente documento, completo degli allegati citati, dovrà sempre essere presente sul cantiere di lavoro.

Punto 2: Descrizione dei servizi

I servizi di cui al punto "1", consistono in:

- ❖ predisposizione dell'idonea segnaletica (divieti di sosta), con rilevazione del numero di targa dei veicoli eventualmente presenti nell'area di cantiere al momento della posa della segnaletica, da eseguirsi almeno 48 h prima dell'apertura del cantiere e relativa consegna al Comando di Polizia Municipale di competenza;
- ❖ allestimento del cantiere ed eventuale richiesta di rimozione al Comando Polizia Municipale dei veicoli irregolarmente in sosta nell'area di cantiere stessa. L'allestimento del cantiere dovrà essere improntato alla massima salvaguardia degli operatori, di terzi e/o dei veicoli in transito, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza e che saranno richiamate negli appositi documenti redatti;
- ❖ regolazione del traffico, sia veicolare che pedonale, durante tutta la durata dei lavori, secondo quanto prescritto/autorizzato dall'Ente proprietario.

Punto 3: Norme e prescrizioni

Il servizio richiesto dovrà essere svolto nel rispetto di:

- tutte le leggi e norme vigenti, quali ne siano le fonti (ad esempio: comunitaria, nazionale, regionale, locale) ed il livello (ad esempio: direttiva o regolamento comunitario, legge ordinaria, regolamento, decreto, circolare);
- tutte le prescrizioni comunque impartite da pubbliche autorità, e riguardanti i lavori da eseguire, quali ne siano la provenienza ed il campo di applicazione;
- tutte le norme di buona tecnica, nonché le Migliori Tecnologie Disponibili.

In particolare, e solo a titolo esemplificativo, l'impresa dovrà:

- rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- rispettare tutte le norme in materia ambientale ed in particolare gestire i rifiuti eventualmente prodotti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare:

I rifiuti prodotti nel corso dell'espletamento dei lavori / servizi svolti divengono di proprietà dell'appaltatore nel momento stesso sono prodotti (rif. Art. 183 c1 p.to f - D.Lgs. 152/06 e s.m.).

Tali materiali sono quindi ritenuti rifiuti prodotti in proprio dall'appaltatore. È a carico dell'appaltatore la cura di tutte le fasi della gestione dei rifiuti ed il relativo onere è già compreso nel corrispettivo d'appalto.

Il trasporto dei rifiuti prodotti dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto definito all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In generale i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Lo smaltimento del rifiuto prodotto dovrà essere effettuato esclusivamente c/o impianti autorizzati al ritiro del rifiuto/i e alla loro gestione.

Inoltre, l'appaltatore dovrà:

- consegnare al committente copia di tutte le 4 copie dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) attestanti lo smaltimento del/i rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.;
- rispettare tutte le leggi vigenti in materia di acustica (di ogni ordine e grado) e, in particolare, il regolamento acustico comunale ove il lavoro si svolge. Inoltre, la Società dovrà prendere tutte le precauzioni possibili al fine di recare il minor disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone;
- per tutto quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo si rimanda a quanto dettagliatamente definito nel D.Lgs. 152/06 e s.m.

Infine, a completamento di quanto sopra enunciato, si allega copia del **documento di "Politica, qualità, ambiente e sicurezza"**.

La Società affidataria è autonoma ed indipendente nella gestione del cantiere:

- dispone dei mezzi e del personale occorrenti;
- dota il cantiere dell'eventuale segnaletica stradale occorrente, nel rispetto di quanto previsto in materia di segnalamento cantieri stradali e prescrizioni Ente affidatario;
- dota il cantiere di tutte le attrezzature e dispositivi di protezione individuale e generale, che si renderà necessario utilizzare da parte del personale della Società affidataria per il corretto svolgimento del servizio e per la salvaguardia del personale/mezzi ACAM Gas, di terzi e dei mezzi in transito, come previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia;
- effettua la chiusura del cantiere.

Per il Servizio Manutenzione Reti e Pronto Intervento le attività saranno seguite dai Responsabili Paolo Calafati ed Andrea Colombo e dirette dal Responsabile dell'Area Tecnica Roberto Azzoni.

Per il Servizio Allacciamenti ed Attività su PDR le attività saranno seguite dal Responsabile Filippo Corona e dirette dal Responsabile dell'Area Commerciale Salvatore Milardo.

Il coordinamento contabile verrà effettuato dal Responsabile Valerio Gasparini.

Punto 4: Collaudi

Il collaudo dei mezzi ed ogni altra apparecchiatura/dispositivo utilizzato dalla società affidataria sarà a cura ed onere della stessa, secondo quanto previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia.

Saranno condotte verifiche a campione sulla relativa documentazione da parte del personale preposto di ACAM Gas.

Punto 5: Sicurezza e Rischi specifici

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08, comma 1, lettera b), all'Impresa affidataria, ACAM Gas S.p.A. fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le suddette informazioni, sono contenute nel documento aziendale denominato "**Norme di sicurezza ed informazioni sui rischi specifici per le imprese appaltatrici**"(A1PSIC016), allegato al presente documento.

Attraverso il suindicato documento la committenza intende evidenziare i principali obblighi e divieti da osservare a carico di tutto il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, al fine di regolamentare e rendere sicuro lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, compreso l'accesso e la circolazione di uomini e mezzi.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), per la valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, ciascuna Impresa/lavoratore autonomo dovrà produrre idonea dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/08 comma 5 e 6, ACAM Gas S.p.A. ha specificato l'insussistenza di interferenze sulle lavorazioni.

L'offerente deve comunque indicare nella propria offerta l'importo degli oneri di sicurezza specifici delle attività di impresa.

Nel caso specifico, l'impresa affidataria eseguirà i lavori in autonomia, senza interferire con operatori di ACAM Gas S.p.A. (e viceversa), anche se, occasionalmente, sul luogo di lavoro potranno essere presenti supervisori di ACAM Gas S.p.A.

In detti casi la Ditta dovrà sospendere momentaneamente quelle lavorazioni che potrebbero comportare pericoli a carico dei suddetti supervisori.

Resta inteso che, nei casi in cui non fosse possibile evitare interferenze, sarà cura dei Responsabili delle parti verificare l'esigenza della redazione di uno specifico DUVRI, nel quale dovranno essere indicate le misure adottate, possibilmente per eliminare e comunque per ridurre al minimo i rischi da interferenze.

ACAM Gas S.p.A., durante l'esecuzione dei lavori, tramite il proprio Servizio Prevenzione e Protezione, potrà effettuare sopralluoghi per verificare l'applicazione delle norme di sicurezza da parte della società affidataria e di eventuali subappaltatori.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, gli addetti dell'impresa appaltatrice o eventualmente subappaltatrice dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro.

La Società affidataria dovrà produrre sia il **piano operativo di sicurezza (POS)**, sia il **piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS)**, di volta in volta richiesto dal tipo di intervento, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alla responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nello svolgimento del servizio.

Il POS, che rappresenta il documento che il datore di lavoro dell'Impresa esecutrice redige, in riferimento alle attività oggetto d'appalto, dovrà essere consegnato prima della consegna lavori e/o inizio degli stessi, e dovrà essere redatto secondo i criteri più avanti riportati.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – PROCEDURA DI REDAZIONE

[art. 89 lettera h) e punti 1(i,l),3 All.to XV, D.Lgs. 81/08]

POS Contenuti minimi	
Dati identificativi dell'impresa esecutrice	<ul style="list-style-type: none"> - nominativo del datore di lavoro - recapiti e n. telefonici Sede legale e cantiere
Dati identificativi soggetti interessati	<p>nominativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Medico Competente - Responsabile S. Prevenzione e Protezione - Direttore tecnico di cantiere - Capo cantiere
Specifiche attività	<ul style="list-style-type: none"> - descrizione dell'attività di cantiere; - modalità organizzative; - orari e turni di lavoro; - singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice - singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa subappaltatrice
Lavoratori/ qualifiche	<ul style="list-style-type: none"> - numero e le relative qualifiche dei lavoratori impresa esecutrice - numero e le relative qualifiche dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
Compiti e mansioni incaricati sulla sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
Opere provvisorie, macchine, impianti	<p>elenchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere provvisorie (ponteggi e altre); - attrezzature; - macchine; - impianti (impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, ecc.) a servizio del cantiere
Sostanze pericolose utilizzate	<ul style="list-style-type: none"> - elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere - schede di sicurezza;
Valutazione rischio rumore	<ul style="list-style-type: none"> - esiti rapporti valutazione rumore per singola mansione
Misure preventive e protettive rischi	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione misure preventive e protettive, adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere; - procedure di dettaglio (ove previste); - eventuali misure integrative al piano di sicurezza e coordinamento; - gestione situazioni d'emergenza
Dispositivi di protezione individuali	<ul style="list-style-type: none"> - elenco DPI in dotazione ai lavoratori operanti in cantiere
Formazione/informazione	<ul style="list-style-type: none"> - documentazione attestante la informazione/formazione specifica dei lavoratori operanti in cantiere
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> - Documento valutazione dei rischi (per imprese con dipendenti superiori a 10). - Autocertificazione sulla valutazione dei rischi (per imprese con un numero di dipendenti inferiore a 10) (art. 29 comma 5 d.Lgs 81/08). - Schema nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, o auto nomina da parte del datore di lavoro, come responsabile del servizio prevenzione e protezione. - Schema nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza: prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, - Schema nomina del medico competente - Schema verbale di nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Schema dichiarazione di non essere oggetto di provvedimento di sospensione o interdittivi. - Schema dichiarazione sull'organico medio annuo e del contratto collettivo nazionale - la relazione sulla valutazione del rumore; - Piano di evacuazione e di pronto soccorso; - schede di valutazione dei rischi per tutte le fasi lavorative - schede di valutazione dei rischi per attrezzature e DPI - raccolta modulistica - raccolta di normative sulla sicurezza con tutte le modifiche al 31 apr. 2008 (compreso il nuovo testo unico D.Lgs 81/08) - P.O.S. Impianti
Firme	<ul style="list-style-type: none"> - firme D.LL. RSPP, MC, ECC.

Punto 6: Elenco prezzi

Per il servizio di installazione ponteggi per lavori relativi a nuova costruzione, manutenzione, spostamento, dismissione o sospensione/riattivazione della fornitura per morosità, di porzioni aeree degli IDU (Impianti Derivazione Utenza), che saranno realizzati dal personale ACAM Gas nei Comuni coperti dal servizio di distribuzione gas, è stato stimato un importo lavori pari ad € 50.000,00 Per quanto non contemplato nell'elenco prezzi allegato, potrà prendersi come riferimento l'elenco prezzi Regionale 2015.

Punto 7: Patti e condizioni

All'Impresa affidataria è comunque fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento prima che il personale ACAM Gas preposto abbia dato il consenso all'inizio dell'esecuzione del lavoro. L'ufficializzazione dell'inizio del servizio sarà formalizzata mediante la compilazione del **“Verbale di avvio del servizio;**

I servizi di cui al presente dispositivo verranno affidati all'Impresa mediante apposito **“buono d'ordine”**, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da entrambe le parti e comunicato mediante fax o e-mail, con preavviso telefonico.

Su tale modulo verrà indicato :

- ❖ il luogo di esecuzione del servizio (comune, via);
- ❖ le caratteristiche generali del servizio (descrizione del lavoro);
- ❖ i riferimenti al sistema informatico/economico aziendale (n° WBS e/o contratto quadro);
- ❖ n° e data rilascio dell'ordinanza comunale/provinciale;
- ❖ i termini di esecuzione (data inizio e fine servizio);
- ❖ i responsabili del lavoro (assistente lavori ACAM Gas e direttore di cantiere Impresa affidataria);
- ❖ norme di carattere generale;
- ❖ allegati.

Il documento sarà completato, a servizi ultimati, dalla contabilizzazione delle singole voci con il conto finale, su cui dovranno essere evidenziate inoltre tutte le informazioni necessarie per una completa attribuzione dei costi (importi suddivisi per comuni e tipologia di lavoro), con allegata la bolla di lavoro estratta dal bollettario della società affidataria, e contenente tutti i dati relativi al servizio svolto.

La fatturazione dovrà essere effettuata mensilmente ad esecuzione del singolo intervento e, comunque, qualora gli interventi fossero più di uno nel singolo mese, con unica fattura, computando mediante l'elenco prezzi di riferimento i servizi eseguiti. Nel caso di

ritardi/difformità rispetto a quanto pattuito saranno applicate le seguenti e differenti penali a seconda del tipo di ritardo/difformità riscontrata:

- o per ogni giorno solare di ritardo sulla tempistica del servizio: € 35,00 (pari all'indennizzo previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico, a carico del distributore inadempiente);
- o per ogni intervento da riprogrammare a causa del ritardo e conseguente cessazione di validità dell'atto autorizzativo, oltre a quanto previsto al precedente alinea: € 100,00.

La Società affidataria assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi, compresa ACAM Gas, in conseguenza dell'esecuzione dei servizi o delle attività connesse, sollevando ACAM Gas da ogni responsabilità al riguardo (l'impresa presenta a tale scopo una polizza R.C.T.).

Punto 8: Durata affidamento

Il presente affidamento si intenderà concluso al raggiungimento dell'importo sopra indicato, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Punto 9: Offerta

E' parte integrante del dispositivo l'offerta della società che dovrà riportare:

- il riferimento alla richiesta ACAM Gas S.p.A.;
- l'oggetto dell'affidamento;
- il prezzo per l'esecuzione dei servizi e/o il ribasso sul prezzo base e/o sulle singole voci dell'elenco prezzi, nonché la quota parte di spese generali consistenti in oneri di sicurezza specifici dell'attività di impresa

Al momento della formalizzazione dell'affidamento servizi, l'impresa affidataria dovrà produrre, inoltre, la documentazione specificata nell'allegato 1 della Procedura PSIC016 e al p.to 5 del Piano Operativo di Sicurezza.

Punto 10: Clausola di riservatezza

Il fornitore si impegna a mantenere la più scrupolosa riservatezza sui dati e sulle procedure relative all'attività di ACAM Gas S.p.A., impegnandosi a non utilizzare ed a non divulgare e/o comunicare a terzi alcuno dei predetti dati e procedure, i quali dovranno essere custoditi

e utilizzati solo per finalità strettamente connesse e strumentali al servizio oggetto del presente contratto in osservanza al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., sulla tutela dei dati personali.

Il fornitore si obbliga ad adoperarsi affinché i propri dipendenti adottino tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela delle informazioni in loro possesso, assicurando la necessaria confidenzialità e riservatezza circa il contenuto delle stesse ed, in particolare, si impegnino a non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo o, comunque, comunicare o divulgare per qualsiasi motivo il contenuto di tali informazioni a terzi (inclusi i dipendenti di altre società del Gruppo).


Il suddetto obbligo ha validità anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di cambiamento di mansione del dipendente nell'ambito del Gruppo.

Il fornitore è responsabile in via autonoma, quale titolare in proprio, di tutti gli eventuali illeciti, sotto il profilo penale, civile e amministrativo, connessi con la non osservanza del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, sulla tutela dei dati personali.

La Spezia,

Per ACAM Gas S.p.A.:

Il Progettista
p.i. Valerio Gasparini



Per accettazione:

La Ditta affidataria