



La Spezia 03/11/16

Spett.le  
Impresa

Prot. 1913/UG/16

e,p,c ACAM S.P.A - Settore Appalti/ Contratti  
Dott.ssa A. Angrisani

**Oggetto: invito a gara per l'affidamento della fornitura di inerti per il riempimento degli scavi nei lavori eseguiti da ACAM GAS S.p.A. - CIG. 6803577958**

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara indetta ai sensi del combinato disposto degli art. 36, c. 8, e 114 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in oggetto.

**1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di varie tipologie di inerti per il riempimento degli scavi nell'esecuzione dei lavori di posa e manutenzione delle condotte effettuati da personale ACAM GAS.

Tale affidamento è stato approvato con determinazione A.D. n° 59 del 10/08/2016.

Le tipologie dei materiali sono le seguenti:

1. **SABBIA** :sabbia, pozzolana o materiale fine esente da detriti, materiale organico o qualsiasi altro materiale estraneo e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:  
-almeno il 95% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 6mm;  
-almeno il 70% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 2mm;  
-non più del 5% del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 0,074 mm (non più del 5% in peso dovrà passare al vaglio 200 ASTM).
2. **MISTO** lavato di frantoio 0-50 mm o 0-70 mm -17 ql/mc- (esente da misto di marmo)
3. **SPEZZATO** 40/70 MM.
4. **STABILIZZATO** = spezzato + terra 0-25 mm -17 ql/mc- (esente da spezzato di marmo)
5. **MISTO CEMENTATO** confezionato con inerti non lavati e vagliati, con cemento (da 80 A 100 Kg/mc) ed aggiunta di piccole quantità di acqua;
6. **MISCELE BETONABILI** additivate per la composizione di cui al seguente prospetto:

<i>Componenti</i>	<i>Tipo</i>	<i>Dose</i>
cemento	325 Portland S-3	90 Kg/mc
Inerti di cava o riciclo <sup>(1)</sup>	Granulometria 0-15 mm	1400 Kg/mc
additivo	Darafill o equivalente	1 capsula
acqua		100 l/mc

(1) Per inerti di riciclo si intendono quelli ricavati dal trattamento di calcestruzzi, laterizi o altri materiali di scarto, in idonei impianti di riciclaggio.



## 2 - IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 66.000,00 (IVA esclusa) finanziato con mezzi ordinari di bilancio e così suddiviso:

<i>Materiale</i>	<i>Quantità (q.li)</i>	<i>Importo parziale</i>
<b>SABBIA</b>	1800	25.000,00
<b>MISTO</b>	1440	19.000,00
<b>GHIAIA / SPEZZATO</b>	1140	15.000,00
<b>MISTO CEMENTATO</b>	900	4.000,00
<b>MISCELE BETONABILI</b>	540	3.000,00

Il corrispettivo si intende a misura (che sarà determinato applicando il prezzo di ogni singola prestazione che verrà effettivamente richiesta).

## 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Dalla data di avvio della fornitura e per la durata di 18 mesi.

## 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è disposta a norma dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, in favore dell'offerta con il prezzo più basso. Non sono ammesse offerte condizionate, in aumento o alla pari.

## 5. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a 60 gg d.f. fine mese.

## 6. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi di legge ed a condizione che l'eventuale richiesta di autorizzazione da parte dell'aggiudicatario, sia formulata secondo i seguenti allegati:

- Modello 12/1 – Modulo “Lettera per richiesta autorizzazione subappalto” ;
- Modello 12/2 - Modulo “Autocertificazione del Subappaltatore ex DPR 445/2000 attestante l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016”;
- Modello 12/3 – Modulo “Dichiarazione del Subappaltatore ex DPR n. 445/2000attestante la veridicità delle annotazioni riportate nel Libro Unico del Lavoro e riferite ai lavoratori impiegati nei lavori/attività oggetto del subappalto”;
- Modello 12/4 – Modulo “Dichiarazione dell'Appaltatore ex DPR 445/2000 di aver effettuato, e concluso positivamente, la verifica di idoneità tecnico professionale del Subappaltatore/Subcontraente con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, avuto riguardo alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, secondo quanto previsto all'allegato XVII del decreto legislativo n. 81/2008”.



## 7. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

7.1 Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire un plico chiuso al seguente indirizzo: ACAM GAS S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Picco, 22 -19124 La Spezia. Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA DEL 22/11/2016 alle ore 9,30 in ordine all'affidamento della fornitura di inerti per il riempimento degli scavi nei lavori eseguiti da ACAM GAS S.p.A.".

Sul plico dovrà inoltre essere indicato il nominativo dell'Impresa mittente.

Il plico dovrà pervenire all'indirizzo di cui sopra, a mezzo del servizio postale dell'amministrazione PP.TT., o a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/11/2016, rimarranno escluse le offerte presentate oltre detti termini o a diverso indirizzo.

Il recapito del plico si intende effettuato ad esclusivo rischio dell'impresa mittente, con ciò restando stabilito che ACAM GAS S.p.A. non prenderà in considerazione alcun reclamo per mancato o ritardato recapito, qualunque possa essere la motivazione.

Non sarà ammessa alla gara alcuna offerta pervenuta dopo i termini sopra precisati anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta presentata nei tempi indicati. Ugualmente non produrranno effetto alcuno ai fini dell'ammissione alla gara documenti presentati dopo i termini suddetti, anche se ad integrazione o sostituzione di documenti contenuti in offerta presentata nei tempi indicati.

7.2 L'offerta e la documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana.

7.3 In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

## 8. CELEBRAZIONE DELLA GARA

La gara si svolgerà il giorno 22/11/2016 alle ore 9,30 presso l' Ufficio Contratti/Appalti del Gruppo ACAM, sito nella sede di Viale S. Bartolomeo, n. 629, La Spezia (Palazzo Chiolerio).

Possono presenziare i rappresentanti delle imprese partecipanti, o loro delegati muniti di delega.

I presenti possono richiedere, ad aggiudicazione proclamata, al Presidente della gara di allegare al verbale eventuali riserve scritte, della cui presentazione sarà data notizia nel verbale stesso.

Non sono ammesse da parte dei suddetti rappresentanti richieste di iscrizione nel verbale di gara di dichiarazioni orali di alcun genere.

## 9. MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere inserita in una apposita busta chiusa e sigillata recante all'esterno la dicitura " Offerta Economica" .

L'offerta economica dovrà indicare una percentuale unica di ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara, ed essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente. L' Impresa nell'offerta dovrà altresì indicare gli oneri di sicurezza specifici dell'attività dell'offerente .

## 10. TERMINE DI VALIDITA' DELL' OFFERTA

L'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione.



## 11. DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL PLICO

Oltre all'offerta economica di cui al punto 9, nel plico dovrà essere inserita la busta " Documentazione " nella quale dovranno essere inclusi i seguenti documenti:

11.1 Tutte le dichiarazioni dovranno essere a firma del legale rappresentante dell'Impresa, corredate di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità :

**Modello 6** - Modulo "Autocertificazione dell'Offerente ex DPR 445/2000 attestante l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016";

**Modello 14** – Modulo "Dichiarazione dell'Appaltatore ex D.P.R. 445/2000 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010";

**Modello 15** – Modulo "Autocertificazione dell'offerente ex D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**Modello 16** - Patto Etico e d'Integrità;

**Modello 22** - Dichiarazione di impegno sulla Responsabilità amministrativa e Anticorruzione.

Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito internet Acam spa/profilo del committente/gare ad invito.

11.2 Garanzia provvisoria pari almeno al 2% dell'importo complessivo a base di gara. La stessa dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., e della sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante deve inoltre contenere la dichiarazione dell'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore di ACAM GAS S.p.A.;

11.3 Certificato di iscrizione CCIAA aggiornato o, in alternativa, **Modello 17** – Modulo "dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio"

Il concorrente dovrà dimostrare di essere iscritto alla **White List** istituita presso la Prefettura di competenza territoriale, in considerazione del fatto che l'oggetto della gara è un servizio per cui è richiesto tale requisito.

La gara sarà considerata valida anche se perverrà una sola offerta ammissibile.

ACAM GAS S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di annullare, sospendere, prorogare o non procedere all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Eventuali comunicazioni relative alla gara saranno rese pubbliche sul sito aziendale sopra richiamato, che è onere del concorrente visionare per tutto l'arco di tempo intercorrente dalla data di ricevimento del presente invito e fino alla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva



Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati forniti dalle imprese offerenti saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'eventuale stipula del contratto.

Si rende noto che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Vittorio Petrone.  
Per eventuali ulteriori informazioni le imprese potranno rivolgersi all'Ufficio Contratti/Appalti del Gruppo ACAM, Viale S. Bartolomeo, n. 629, La Spezia (Palazzo Chiolerio) tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (tel. 0187/538255).

IL Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Ing Vittorio Petrone

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "V. Petrone".