

SPECIFICHE PER NOLEGGIO VEICOLI

N°2 AUTOCARRI CABINATO TIPO ISUZU CON PIANALE RIBALTABILE PAT C 75

Caratteristiche TELAIO

- a-nuovo di fabbrica
- b-cabina ribaltabile 2 posti+conducente
- d-colore bianco
- e-alimentazione gasolio
- f-passo compreso tra mm.2850 e mm 2950
- g-potenza compresa tra 100 e 115KW
- h-ruote posteriori gemellate
- i-cambio meccanico
- l-freni anteriori a disco
- m-freni posteriori a disco
- n-euro 6
- o-guida a sinistra
- p-freno motore
- q-ptt 7500 Kg

caratteristiche allestimento/cassone

- a-cassone ribaltabile trilaterale in ferro
 - b-sponde altezza 500 mm
 - c –lunghezza esterna cassone mm.3500
 - d-larghezza esterna cassone mm2200
 - e-portapali lato cabina(anteriore)
 - f-cavalletto portapali posteriore estraibile
 - g-paratia paracabina in lamiera traforata
 - h-n°2 tornichetti tendifune sul lato dx
 - i-n°2 tornichetti tendifune sul lato sx
 - l-sistema ancoraggio per rampe salita miniescavatori
 - m-griglia protezione fanaleria posteriore
 - n-presa di forza al cambio
-

SPECIFICHE PER NOLEGGIO VEICOLI

CARATTERISTICHE N° 2 TIPO ISUZU

PAT C 50

Caratteristiche TELAIO

a-nuovo di fabbrica
b-cabina ribaltabile 2 posti+conducente
d-colore bianco
e-alimentazione gasolio
f-passo compreso tra mm.2470 e mm 2500
g-potenza compresa tra 85 e 90 KW
h-ruote posteriori gemellate
i-cambio meccanico
l-freni anteriori a disco
m-freni posteriori a disco
n-euro 6
o-guida a sinistra
p-freno motore
q-ptt 5500 Kg

caratteristiche allestimento/cassone

a-cassone ribaltabile trilaterale in ferro
b-sponde altezza 500 mm
c –lunghezza esterna cassone mm.3200
d-larghezza esterna cassone mm1950
e-portapali lato cabina(anteriore)
f-cavalletto portapali posteriore estraibile
g-paratia paracabina in lamiera traforata
h-n°2 tornichetti tendifune sul lato dx
i-n°2 tornichetti tendifune sul lato sx
l-sistema ancoraggio per rampe salita miniescavatori
m-griglia protezione fanaleria posteriore
n-presa di forza al cambio

SPECIFICHE PER NOLEGGIO VEICOLI

CARATTERISTICHE N° 2 ISUZU PAT B 35

Caratteristiche TELAIO

- a-nuovo di fabbrica
- b-cabina ribaltabile 2 posti+conducente
- d-colore bianco
- e-alimentazione gasolio
- f-passo compreso tra mm.2470 e mm 2500
- g-potenza compresa tra 85 e 90 KW
- h-ruote posteriori gemellate
- i-cambio meccanico
- l-freni anteriori a disco
- m-freni posteriori a disco
- n-euro 6
- o-guida a sinistra
- p-freno motore
- q-ptt 3500 Kg

caratteristiche allestimento/cassone

- a-cassone ribaltabile trilaterale in ferro
 - b-sponde altezza 500 mm
 - c -lunghezza esterna cassone mm.3100
 - d-larghezza esterna cassone mm1950
 - e-portapali lato cabina(anteriore)
 - f-cavalletto portapali posteriore estraibile
 - g-paratia paracabina in lamiera traforata
 - h-n°2 tornichetti tendifune sul lato dx
 - i-n°2 tornichetti tendifune sul lato sx
 - l-sistema ancoraggio per rampe salita miniescavatori
 - m-griglia protezione fanaleria posteriore
 - n-presa di forza al cambio
-

SPECIFICHE PER NOLEGGIO VEICOLI

CARATTERISTICHE N. 1 VEICOLO TIPO PORTER MAXXI

Nuovo di fabbrica

Euro 6

Alimentazione benzina

Cabina fissa

1+1 posti

Colore bianco

Ruote posteriori gemellate

Guida a sx

Ptt 2200 kg

Freni anteriori a disco

Freni Posteriori disco o tamburo

Allestimento

- gru idraulica portata max 450/500 KG
 - cassone ribaltabile trilaterale
 - altezza sponde 400 mm
 - lunghezza cassone 2150
 - larghezza cassone 1560
-